

13.12.2021 р.

ПРАЙС-ЛИСТ

(в грн., з ПДВ)

Ваги електронні торгові ВТА-60/...-5, ВТА-60/...-5-А, ВТА-60/...-6-А

Ваги електронні технічні ВТА-60/...-7

Ваги електронні технічні ВТА-60/...-7-А

Ваги електронні підвісні ВТА-60/...П-5, ВТА-60/...П-7

Ваги електронні товарні ВН-...-1

Ваги електронні товарні ВН-...-1-3-А


Ваги електронні монорейкові ВН-...-4-М





Ваги електронні палетні ВН-...-4-П

Ваги електронні напольні ВН-...-4

Ваги електронні для зважування худоби ВН-...-4-Т

13.12.2021 р.

Марка моделі	Мах, кг	Ціна повірочної поділки е, г	Ціна дійсної поділки d, г	Розмір платформи, мм	Роздрібна ціна, грн	Вигляд ваг
Ваги електронні торгові ВТА-60/...-5, ВТА-60/...-5-АС, ВТА-60/...-6-АС						
<p>Опис: світлодіодна двох- або одностороння індикація; автоматична установка нуля; компенсація маси тари; пам'ять цін товарів прямої (15) і непрямої (100) адресації; робота в штучному режимі; обчислення сумарної вартості; інтерфейс RS232.</p> <p>Під замовлення додаткові опції: Інтерфейс (замість RS232) RS485 або USB, або Ethernet ; Драйвер ваговий ; Захисний чохол (крім ВТА-60/...-6-АС) .</p>						
від мережі ~220 В, двостороння індикація						
ВТА-60/15-5D	15	2 / 5		220x340	3540	
ВТА-60/15-5D-Т	15	2 / 5		220x340	3573	
ВТА-60/15-5D-Ш	15	2 / 5		240x400	3606	
ВТА-60/15-5D-Т-Ш	15	2 / 5		240x400	3642	
ВТА-60/30-53	30	2 / 5 / 10		220x340	3843	
ВТА-60/30-53-Ш	30	2 / 5 / 10		240x400	3906	
з живленням від вбудованого акумулятора і від мережі ~220 В, двостороння індикація						
ВТА-60/15-5D-АС	15	2 / 5		220x340	3915	
ВТА-60/15-5D-Т-АС	15	2 / 5		220x340	3945	
ВТА-60/15-5D-Ш-АС	15	2 / 5		240x400	3978	
ВТА-60/15-5D-Т-Ш-АС	15	2 / 5		240x400	4014	
ВТА-60/30-53-АС	30	2 / 5 / 10		220x340	4248	
ВТА-60/30-53-Т-АС	30	2 / 5 / 10		220x340	4281	
ВТА-60/30-53-Ш-АС	30	2 / 5 / 10		240x400	4314	
ВТА-60/30-53-Т-Ш-АС	30	2 / 5 / 10		240x400	4350	
без стійки, з автономним живленням, двостороння індикація						
ВТА-60/15-6D-АС	15	2 / 5		220x340	3924	
ВТА-60/30-63-АС	30	2 / 5 / 10		220x340	4137	
без стійки, з автономним живленням, рахункові, одностороння індикація						
ВТА-60/6-6D-АС-С	6	1 / 2		220x340	3780	
ВТА-60/15-6D-АС-С	15	2 / 5		220x340	3813	
ВТА-60/30-63-АС-С	30	2 / 5 / 10		220x340	4023	

Марка моделі	Мах, кг	Ціна повірочної поділки e, г	Ціна дійсної поділки d, г	Розмір платформи, мм	Роздрібна ціна, грн.	Вигляд ваг
Ваги електронні технічні ВТА-60/...-7						
<i>Опис: Робота ваг тільки від мережі 220В; одностороння світлодіодна індикація; установка показів ваг на нуль автоматично або вручну; компенсація маси тари; режим "Автотари"; робота в штучному режимі (виведення маси штучного товару з клавіатури, або з внутрішньої пам'яті ваг, або зважування пробної партії); виведення на табло значень маси "брутто" і "нетто" вантажу; робота в режимі дворівневого дозатора; робота в умовах впливу вібрації; інтерфейс RS232.</i>						
<i>Під замовлення додаткові опції: Релейний вихід (від 570 грн.) ; Драйвер ваговий ; Інтерфейс (замість RS232) RS485 або USB, або Ethernet .</i>						
ВТА-60/3-7	3	1		220x340	3687	
ВТА-60/6-7D	6	1 / 2			3711	
ВТА-60/15-73	15	1 / 2 / 5			3732	
ВТА-60/30-74	30	1 / 2 / 5 / 10			3756	
Ваги електронні технічні ВТА-60/...-7-AL						
<i>Опис: Робота ваг від внутрішнього акумулятора, від бортової мережі автомобіля або від мережі 220В; одностороння рідинно-кристалічна індикація; автоматична установка нуля; компенсація маси тари; робота в штучному режимі виведення на табло значень маси "брутто" і "нетто" вантажу; робота в режимі сумування маси товару; робота в умовах впливу вібрації; інтерфейс RS232.</i>						
<i>Під замовлення додаткові опції: Драйвер ваговий</i>						
ВТА-60/3-7-AL	3	1		220x340	3630	
ВТА-60/6-7D-AL	6	1 / 2			3654	
ВТА-60/15-7D-AL	15	2 / 5			3675	
ВТА-60/30-73-AL	30	2 / 5 / 10			3699	
Ваги електронні технічні ВТА-60/...-7-AL-2						
<i>Опис: Робота ваг від внутрішнього акумулятора, від бортової мережі автомобіля або від мережі 220В; двостороння рідинно-кристалічна індикація; автоматична установка нуля; компенсація маси тари; робота в штучному режимі виведення на табло значень маси "брутто" і "нетто" вантажу; робота в режимі сумування маси товару; робота в умовах впливу вібрації; інтерфейс RS232.</i>						
<i>Під замовлення додаткові опції: Драйвер ваговий</i>						
ВТА-60/3-7-AL-2	3	1		180x190	3693	
ВТА-60/6-73-AL-2	6	0.5 / 1 / 2		180x190		
ВТА-60/15-73-AL-2	15	1 / 2 / 5		180x190	3702	
Ваги електронні підвісні ВТА-60/...П-5, ВТА-60/...П-7						
<i>Опис: Підвісна нержавіюча платформа; двостороння індикація; автоматична установка нуля; компенсація маси тари; інтерфейс RS232.</i>						
<i>Варіанти виконання (під замовлення): «Чашечна» платформа діам. 285 мм ; Робота ваг від вбудованого акумулятора</i>						
ВТА-60/15П-7D	15	2 / 5		220x340	3438	
ВТА-60/30П-73	30	2 / 5 / 10			3741	
ВТА-60/15П-5D	15	2 / 5			4137	
ВТА-60/30П-53	30	2 / 5 / 10			4440	

13.12.2021


Ваги електронні товарні ВН-...-1

Опис: Ваги на 1-му датчику; конструкція ваг – з чорного металу; платформа із н/ж сталі; ступінь захисту тензодатчика IP65; зручний електронний блок, який кріпиться на стійці, стіні або ставиться на поверхні; автоматична установка нуля; додавання маси в пам'яті ваг; робота в штучному режимі; фільтри для роботи в умовах вібрації; функція усереднення показів маси при нестабільному навантаженні; інтерфейс RS232.

Варіанти виготовлення (під замовлення): Розмір платформи під замовлення ; Виготовлення конструкції ваг із н/ж сталі: +40%

Під замовлення додаткові опції: Функція багатокомпонентного дозатора маси ; Кабель зв'язку ; Релейний вихід (від 570 грн.) ; Інтерфейс (замість RS232) RS485 або USB, або Ethernet ; Драйвер ваговий.

Марка моделі	Мах, кг	d, г	Розмір платф., мм	Мережа ~220 В	Внутрішній акумулятор		
				Роздрібна ціна	ЖКІ	СІ	3-А (ЖКІ)
				Роздрібна ціна	Роздрібна ціна	Роздрібна ціна	Роздрібна ціна
ВН-30-1	30	10	400x400	3786	3972	3819	4374
			400x540	4623	4809	4680	5211
ВН-60-1 ВН-60-1D	30, 60	10, 10/20	400x400	3888	4074	3921	4473
			400x540	4725	4908	4782	5313
			500x600	5124	5283	5154	5682
			600x800	6489	6675	6552	7074
ВН-100-1 ВН-100-1D	10	20/50	400x400	3888	4074	3921	4473
			400x540	4725	4908	4782	5313
			500x600	5250	5436	5313	5838
			600x800	6528	6717	6585	7119
ВН-150-1 ВН-150-1D	150	20/50	400x400	3981	4167	4044	4569
			400x540	4815	5001	4848	5403
			500x600	5283	5466	5343	5868
			600x800	6552	6735	6612	7134
ВН-200-1	200	50	400x400	4074	4260	4104	4662
			400x540	5283	5466	5343	5868
			500x600	5466	5652	5529	6054
			600x800	6582	6765	6642	7164
ВН-300-1	300	100	400x540	5343	5529	5415	5931
			500x600	5496	5682	5559	6084
			600x800	6735	6921	6798	7323
			800x800	7104	7293	7170	7692
ВН-600-1	600	200	500x600	6201	6384	6261	6786
			600x800	7440	7623	7500	8025
			800x800	7965	8151	8028	8550



* – ваги з розміром платформи 400x400мм комплектуються без стійки для блоку індикації. Вартість стійки (по замовленню) становить 342 грн.